



# HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Ideálny pre podniky a malé pracovné tímy, ktoré chcú profesionálnu kvalitu farieb a nástroje pre správu dokumentov.



HP LaserJet Enterprise 500 color M551n



HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn



HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh

## Predstavte svoj podnik v najlepšom svetle s tými najlepšimi farbami.

- Vytvárajte marketingové materiály s realistickými farbami a ostrými detailmi vďaka HP Easy Color a farbám PANTONE®.
- Zvýšte presnosť farieb s technológiou toneru HP ImageREt 3600 a HP ColorSphere.
- Získajte cenovo dostupnú, vysokokvalitnú tlač okamžite po vybalení s kompletnou súpravou kaziet – v priemere dvakrát viac čierneho a farebného toneru ako u konkurencie<sup>1</sup>.
- Tlačte dostupne čierny text pomocou voliteľnej vysokokapacitnej čiernej tlačovej kazety<sup>2,3</sup>.

## Investujte do tlačiarne, ktorá sa používa tak jednoducho ako sa spravuje.

- Spravujte úlohy priamo pomocou štvorriadkového farebného ovládacieho panela tlačiarne a tlačte jednoducho z flash disku USB<sup>4</sup>.
- Vďaka službe HP ePrint bude tlač taká mobilná ako vy – teraz môžete tlačiť prakticky odkiaľkoľvek<sup>5</sup>.
- Udržiava dôverné informácie v bezpečí tým, že vyžaduje PIN k načítaniu tlačových úloh a chráni údaje vďaka vysokovýkonnému bezpečnému pevnému disku HP<sup>6</sup>.
- Jednoducho kontrolujte používanie farieb s HP Color Access Control a proaktívne spravujte tlačové prostredia s najlepším riešením na trhu HP Web Jetadmin.

## Využite tvorivé možnosti rozšírení.

- Jednoduchá aktualizácia, správa a rozšírenie možnosti tlačiarne použitím firmvéru HP FutureSmart.
- Využite výhody programu HP Solutions Business Partners, ktorý vám umožní pristupovať k certifikovaným riešeniam HP od špičkových partnerov.
- Začleňte jednoducho voliteľné riešenia pre produktivitu a bezpečnosť pomocou oblasti na integráciu hardvéru<sup>4,7</sup>.
- Zvýšte produktivitu: táto výkonná farebná laserová tlačiareň vám ponúkne kapacitu až na 1 100 listov, čím šetrí čas a rozsiahle tlačové úlohy môžete dokončiť bez nutnosti dopĺňania papiera<sup>8</sup>.

## Vychutnajte si mimoriadne šetrenie energie a papiera.

- Znížte spotrebu energie o 19% až 66% nastavením režimu automatického zapnutia/vypnutia<sup>9</sup>. Ušetríte ešte viac energie pomocou technológie okamžitého zapnutia<sup>10</sup>, ktorá skráti čas zapnutia a vypnutia zariadenia.
- Zbierajte údaje, upravujte nastavenia a vytvárajte užitočné správy pomocou HP EcoSMART Fleet.
- Šetrite čas vďaka pohodlnej inštalácii kazety a získajte bezplatnú a jednoduchú recykláciu kazety<sup>11</sup>.
- Šetrite zdroje a získajte až 50 percentnú úsporu papiera vďaka automatickej obojstrannej tlači<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Založené na množstve čierneho a farebného toneru, ktorý je dodávaný s tlačiarňou a špičkovými konkurenčnými tlačiarňami s väčšinovým podielom na trhu, podľa Gap Intelligence dňa 1.8.2011.

<sup>2</sup> V porovnaní s radom HP LaserJet Enterprise P3015. Za predpokladu, že zákazník tlačí aspoň 30 percent strán vo farbe s obsahom podobným farebnej testovacej súprave ISO/IEC 19798 ([www.iso.org/jtc1/sc28](http://www.iso.org/jtc1/sc28)) a pri celkovej priemernej dĺžke tlačovej úlohy tri strany. Výťažnosť sa zakladá na použití testovacích noriem ISO/IEC. Skutočné výnosy a náklady sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov, počtu farieb, vytlačných strán a ďalších faktorov.

<sup>3</sup> Čierna tonerová kazeta HP 500X LaserJet nie je súčasťou; prosíme zakúpiť samostatne.

<sup>4</sup> Automatická obojstranná tlač, samostatné USB a priestor na integráciu hardvéru sú dostupné iba na tlačiarňami HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn a tlačiarňami HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh.

<sup>5</sup> Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Služba funguje s akýmkoľvek zariadením podporujúcim internet a e-mailovú komunikáciu. Časy tlače sa môžu líšiť. Niektoré zariadenia HP LaserJet môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru. Pre zoznam podporovaných dokumentov a typov obrázkov, pozri [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Pre ďalšie riešenia, pozri [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions).

<sup>6</sup> Vysokovýkonný bezpečný pevný disk HP je dostupný iba na tlačiarňami HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh.

<sup>7</sup> Riešenia doplnené cez oblasť na integráciu hardvéru môžu vyžadovať ďalší nákup.

<sup>8</sup> Pre model HP LaserJet Enterprise 500 color M551n a dn môžete samostatne dokúpiť zásobník na 1 x 500 listov papiera. Ďalší zásobník môžete pridať iba k modelom n a dn.

<sup>9</sup> Šetrenie energie založené na internom testovaní HP pri nastavení automatického zapnutia/vypnutia v porovnaní s predvolenými nastaveniami. Minimálne šetrenie založené na 45-minútovom spánku. Maximálne šetrenie založené na 1-minútovom spánku. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.


<sup>10</sup> V porovnaní s produktmi, ktoré používajú tradičné postupy.

<sup>11</sup> Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia tlačových kaziet HP sú prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupné vo vyše 50 krajinách a teritóriách na celom svete. Pre ďalšie informácie, či za účelom vyžiadania si spätných obalok a zberných škatúl, navštívte [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Popis príslušenstva výrobku

HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh:

1. Oblasť na integráciu hardvéru pre integráciu riešenia
2. USB port Walk-up
3. 4-riadkový grafický farebný displej
4. Pohodlný prístup k štyrom tonerovým kazetám HP typu všetko v jednom cez predné dvierka
5. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
6. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov pojme ťažké vlastné médiá až do 220 g/m<sup>2</sup> (58 lb väzba)
7. Tlačidlo Zap./Vyp.
8. Dva vstupné zásobníky na 500 listov pre zvýšenie celkovej vstupnej kapacity na 1 100 listov
9. Vysokorýchlostný port USB 2.0 Host pre riešenia od tretích strán
10. Slot pre kábový bezpečnostný zámok
11. Vysokorýchlostný port pre zariadenia USB 2.0
12. Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
13. Celková pamäť 1 024 MB a 800 MHz procesor rýchlo spracujú zložité tlačové úlohy
14. Vstavaný vysokovýkonný bezpečný pevný disk HP
15. Dva interné hostiteľské porty USB 2.0 pre riešenia od tretích strán



## Letný pohľad na produktový rad



### HP LaserJet Enterprise 500 color M551n

- Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 500 color M551n: rýchlosť tlače až 32 str./min. vo farbe, 32 str./min. v čiernej
- efektívna kvalita výstupu až do 1200 x 1200 dpi s HP ImageREt 3600
- 1 GB (1,024 MB) RAM
- procesor 800 MHz
- 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 Host
- 2 interné porty USB Host
- 1 vysokorýchlostný port zariadenia USB 2.0
- 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Viacúčelový zásobník na 100 listov
- Vstupný zásobník č. 2 na 500 listov

### HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn

- Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 500 color M551dn: ako základný model s automatickou obojstrannou tlačou
- Vysokorýchlostný hostiteľský port USB 2.0 pre samostatnú tlač cez USB
- oblasť na integráciu hardvéru

### HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh

- Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 500 color M551xh: ako základná tlačiareň s automatickou obojstrannou tlačou
- Vysokorýchlostný hostiteľský port USB 2.0 pre samostatnú tlač cez USB
- oblasť na integráciu hardvéru
- Vstupný zásobník 3 na 1 x 500 ťažkých médií
- bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP (250 GB)

## Odporúčané príslušenstvo



J8021A

### Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Získajte to najlepšie z oboch svetov — zdieľajte tlačiarne a multifunkčné zariadenia HP prostredníctvom bezdrôtových sietí a sietí s pevným pripojením. Odosielajte a tlačte dokumenty chránené IPSec, 802.11x a ďalšími možnosťami pre šifrovanie. Vychutnajte si jednoduchú inštaláciu, nastavenie a správu.



CF084A

### Zásobník HP Color LaserJet na 500 listov papiera a na ťažké médiá

Zásobník HP Color LaserJet na 500 listov papiera a na ťažké médiá vám umožní tlačiť na širokú škálu typov papierov s rozmermi od 5,85 x 8,5" (148,5 x 216 mm) do 8,27 x 14" (210 x 356 mm) pri zvýšení celkovej vstupnej kapacity až na 1100 listov.

## Objednávkové informácie



### HP LaserJet Enterprise 500 color M551n (CF081A)

Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 color M551n; štyri predinštalované tonerové kazety HP LaserJet (výťažnosť ~5 500 čiernobielych strán a ~6 000 farebných strán); jednotka na zbieranie tonera; dokumentácia v balení (príručka pre začiatok); CD-ROM so softvérovými ovládačmi a dokumentáciou; napájací kábel; Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Univerzálny zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov



### HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn (CF082A)

Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 color M551dn; štyri predinštalované tonerové kazety HP LaserJet (výťažnosť ~5 500 čiernobielych strán a ~6 000 farebných strán); jednotka na zbieranie tonera; dokumentácia v balení (príručka pre začiatok); CD-ROM so softvérovými ovládačmi a dokumentáciou; napájací kábel; Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; oblasť na integráciu hardvéru; Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov; vstavaná automatická obojstranná tlač; Samostatný tlačový port USB



### HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh (CF083A)

Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh; štyri predinštalované tonerové kazety HP LaserJet (výťažnosť ~5 500 čiernobielych strán a ~6 000 farebných strán); jednotka na zbieranie tonera; dokumentácia v balení (príručka pre začiatok); CD-ROM so softvérovými ovládačmi a dokumentáciou; napájací kábel; Vstavaný tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet; oblasť na integráciu hardvéru; Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov; vstupný zásobník 2 na 500 listov; vstupný zásobník 3 na 500 hárkov ťažkých médií; vstavaná automatická obojstranná tlač; Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP (šifrovanie AES 128); Samostatný tlačový port USB

## Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

### Príslušenstvo

**CF084A** Zásobník HP Color LaserJet na 500 listov papiera a na ťažké médiá

### Doplnky

**CE400A** Čierna tonerová kazeta HP 507A LaserJet  
Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 5 500 štandardných stránok. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.\*

**CE400X** Čierna tonerová kazeta HP 507X LaserJet  
Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 11 000 štandardných stránok. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.\*

**CE401A** Azúrová tonerová kazeta HP LaserJet 507A  
Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 6 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.\*

**CE402A** Žltá tonerová kazeta HP LaserJet 507A  
Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 6 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.\*

**CE403A** Purpurová tonerová kazeta HP LaserJet 507A  
Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 6 000 štandardných strán. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.\*

**CE484A** Súprava s poiskou HP Color LaserJet CE484A 110V  
150 000 strán

**CE506A** Súprava s poiskou HP Color LaserJet CE506A 220V  
150 000 strán

**CE254A** Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet CE254A  
Približne 36 000 strán

### Príslušenstvo médií

**CG964A** Papier HP Professional Glossy Laser Paper 120  
g/m<sup>2</sup>/A4/210 x 297 mm/250 listov

**CG965A** Papier HP Professional Glossy Laser Paper 150  
g/m<sup>2</sup>/A4/210 x 297 mm/150 listov

**CG966A** Lesklý fotografický papier pre laserové tlačiarne HP 200  
g/m<sup>2</sup> - 100 listov/A4/210 x 297 mm

### Konektivita

**J8021A** Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500  
802.11b/g

**J8026A** HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

### Servis a podpora

**HZ619E** - HP hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň  
Color LaserJet M551, 3 roky

**HZ621E** - HP hardvérová podpora do 4 hodín 13x5 Color LaserJet  
M551, 4 roky

**HZ627E** - HP hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň  
Color LaserJet M551, 4 roky

**HZ628E** - HP hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň  
Color LaserJet M551, 5 rokov

**HZ634PE** - HP pozárúčna hardvérová podpora do 4 hodín 13x5  
Color LaserJet M551, 1 rok

**HZ635PE** - HP pozárúčna hardvérová podpora na nasledujúci  
pracovný deň Color LaserJet M551, 2 roky

**HZ632PE** - HP pozárúčna hardvérová podpora na nasledujúci  
pracovný deň Color LaserJet M551, 1 rok

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite  
<http://www.hp.com>

Spoločnosť sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a prispôbená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care Pack.



# Technické špecifikácie

<b>Technológia tlače</b>	Laser		
<b>Rýchlosť tlače</b>	Výstup prvej strany: Čiernobiely: S rýchlosťou až 11 sekúnd, Farebné: S rýchlosťou až 11 sekúnd A4: Čiernobiely: Až 32 str./min., Farebné: Až 32 str./min. Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu. Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.		
<b>Procesor</b>	800 MHz, ARM Cortex™-A8		
<b>Pamäť</b>	1 GB (1024 MB), Nie je možné rozšíriť		
<b>Tlač</b>	<p>Kvalita HP ImageREt 3600          Rozlíšenie Čiernobiely: Až 1 200 x 1 200 dpi, Farebné: Až 1 200 x 1 200 dpi          Jazyky tlačiarnie HP PCL 6, HP PCL 5c (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulácia, natívna tlač PDF (v 1.4)          Písma 105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné fonty Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné fonty Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia fontov sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfont">http://www.hp.com/go/laserjetfont</a></p> <p>Pracovné využitie (mesačne, A4) Až 75000 strán          Odporúčaný mesačný objem strán 1500 až 5000          Tlačové okraje Horný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, Ľavý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, Pravý: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok, Dolný: 2 mm absolútne/5 mm zaistený obrázok</p>		
<b>Manipulácia s médiami</b>	<b>Vstup</b>	<b>Kapacita</b>	<b>Hmotnosť</b>
	Zásobník 1	listov (75 g/m <sup>2</sup> papier): 100; štítky, fólie, kartón (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; kartón (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; obálky: 10	60 až 216 g/m <sup>2</sup> (obyčajný papier), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papier)
	Zásobník 2	listov (75 g/m <sup>2</sup> papier): 500; kartón (163 g/m <sup>2</sup> ): 200; priehľadné fólie: 200	60 až 163 g/m <sup>2</sup> (obyčajný papier), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papier)
	Duplexná tlač:	<b>M551n</b> : Ručná (podpora ovládača zaistená); <b>M551dn</b> : Automatická (štandardne); <b>M551xh</b> : Automatická (štandardne);	<b>M551dn</b> : 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (automatické), 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (manuálne); <b>M551xh</b> : 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (automatické) 60 až 220 g/m <sup>2</sup> (manuálne);
	<b>Výstup:</b>	Hárky: Až 250 listov. Obálky: Až 10 obálok. Fólie: Až 100 listov	
<b>Typy médií</b>	Papier (obyčajný, ľahký, lepený, recyklovaný, stredne ťažký, ťažký, stredne ťažký lesklý, ťažký lesklý, extra ťažký, extra ťažký lesklý, kartón, kartový lesklý) farebná fólia, štítky, hlavičkový, obálka, predtlačný, predtlačovaný, farebný, hrubý, nepriehľadný film, definovaný užívateľom		
<b>Kompatibilita pamäťových kariet</b>	Žiadne		
<b>Rozhranie a konektivita</b>	<b>M551n</b> : 1 vysokorychlostný port USB 2.0 Host; 1 vysokorychlostný port zariadenia USB 2.0; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 2 interné porty USB Host; <b>M551dn</b> : 1 vysokorychlostný port USB 2.0 Host; 1 vysokorychlostný port zariadenia USB 2.0; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 oblasť na integráciu hardvéru; 2 interné porty USB Host; 1 vysokorychlostný hosťateľský port USB 2.0 pre tlač cez rozhranie USB bez počítača; <b>M551xh</b> : 1 vysokorychlostný port USB 2.0 Host; 1 vysokorychlostný port zariadenia USB 2.0; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 oblasť na integráciu hardvéru; 2 interné porty USB Host; 1 vysokorychlostný hosťateľský port USB 2.0 pre tlač cez rozhranie USB bez počítača;		
<b>Sieťové možnosti</b>	Cez vstavaný tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000Base-TX Ethernet (štandardný); 802.3az (EEE); IPsec (štandardne), bezdrôtová sieť 802.11b/g/n (voliteľné)		
<b>Sieťové protokoly</b>	IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WVS; Iné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Kompatibilita operačných systémov</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (všetky 32-bitové a 64-bitové), Server 2008 R2 (64-bitový); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® a Windows® Terminal Services (pre najnovšiu podporu pozri príručku systémového administrátora na <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , záložka Dokumentácia); Novell® (pre najnovšiu podporu pozri <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ); Linux (pozri <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX (pozri <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> a <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); Typy zariadení SAP (pozri <a href="http://www.hp.com/go/sap">http://www.hp.com/go/sap</a> , <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> a <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ) Voliteľné: Pre zoznam ovládačov tlačiarnie a aktuálne verzie softvéru HP navštívte <a href="http://www.hp.com/go/lj500colorM551_software">http://www.hp.com/go/lj500colorM551_software</a>		
<b>Minimálne systémové požiadavky</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 alebo novší), Server 2003 (SP1 alebo novší), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> , Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Softvér</b>	Inštalátor Windows®, samostatný ovládač HP PCL 6; Inštalátor Mac, ovládač Postscript		
<b>Ovládací panel</b>	Štvorrodiakový grafický displej, 3 kontrolky (Pozor, Údaje, Pripravený), 7 tlačidiel (Pomocník, Ponuka, OK, Stop, Späť, Dole, Hore)		
<b>Správa tlačiarnie</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)		
<b>Správa zabezpečenia</b>	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X, (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúčom PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA IPsec pomocou doplnku IPsec		
<b>Zdroj</b>	Vstavaný zdroj napájania; Požiadavky: Vstupné napätie: 115 až 127 V striedavý prúd (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Spotreba: 605 W (tlač), 51 W (pohotovostný režim), 6,9 W (spánok), 1 W (automaticky vypnuté), 0,3 W (manuálne vypnuté); Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 4,053 kWh/lyždeň		
<b>Rozmery (š x h x v)</b>	Bez balenia: <b>M551n</b> : 514 x 491 x 385 mm; <b>M551dn</b> : 514 x 491 x 402 mm; <b>M551xh</b> : 514 x 491 x 565 mm; Balené: <b>M551n</b> : 600 x 500 x 725 mm; <b>M551dn</b> : 600 x 500 x 725 mm; <b>M551xh</b> : 755 x 600 x 725 mm;		
<b>Hmotnosť</b>	Bez balenia: <b>M551n</b> : 34 kg; <b>M551dn</b> : 34,6 kg; <b>M551xh</b> : 42,2 kg; Balené: <b>M551n</b> : 37,7 kg; <b>M551dn</b> : 38,3 kg; <b>M551xh</b> : 48 kg;		
<b>Prevádzkové prostredie</b>	Prevádzková teplota: 10 až 30°C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 27 °C. Prevádzková vlhkosť: 10 až 70% RH. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 60 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: 0 až 35 °C. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,6 B(A)		
<b>Akustika</b>	Emisie Akustického Výkonu: 6,6 B(A) Emisie akustického tlaku: 52 dB(A)		
<b>Certifikácie produktu</b>	Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodné); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS licencia (Európa); EN 60825-1 (laserové/LED zariadenie triedy 1); Smernica o nízkom napätí 2006/95/EC so značkou CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Trieda B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC titul 47 CFR, ICES-003, vydanie 4, GB9254-2008, EMC direktiva 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín		
<b>Záruka</b>	1 rok, obmedzená záruka, u zákazníka, nasledujúci deň. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

<http://www.hp.com/sk/>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akýchkoľvek ďalších záruk. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 09/11 4AA3-5775SKE

## ecoHIGHLIGHTS

- Šetrite energiu – technológia automatického zapnutia/vypnutia HP zapne tlačiaren, keď ju potrebujete a vypne, keď ju nepotrebujete<sup>1</sup>.
- Znížte spotrebu energie s technológiou okamžitého zapnutia<sup>2</sup>.
- Bezplatná, pohodlná recyklácia kaziet v 53 krajinách.

### Splňa normu ENERGY STAR®

Tlačiaren HP LaserJet 500 color M551n nie je kompatibilná s ENERGY STAR®.

<sup>1</sup> Funkcie automatického zapnutia a automatického vypnutia HP závisia od tlačiarnie a nastavení.

<sup>2</sup> V porovnaní s produktmi, ktoré používajú tradičné postupy. Recykluje hardvér vašej vypočítavej techniky a spotrebné materiály. Služby správy majetku a recyklovania HP zjednodušujú zodpovedné likvidovanie.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

47

